

Småmurens Samfällighetsförening 9006
 Lennart Nord
 BOX 1019
 791 10 FALUN

AR-26-QI-116524-01
EUSEUP-00287568

Kundnummer: SL8904578

Analysrapport

Provnummer:	177-2026-09012271	Ankomsttemp °C Mikro	9	
Provbeskrivning:		Ankomsttemp °C Kem	9	
Matris:	Dricksvatten hos användaren	Provtagningsdatum**	2026-09-01 11:00	
Provet ankom:	2026-09-01	Mikrob. analys påbörjad	2026-09-01 22:20	
Utskriftsdatum:	2026-09-15	Kemisk analys påbörjad	2026-09-02 11:19	
		Provtagare**	L Nord	
		Desinfektion**	Nej	
Provmärkning:				
Provtagningsplats:	Småmursvägen 42			
Analys	Resultat	Enhet	Mäto.	Metod/ref
Långsamväxande bakterier	83	cfu/ml		SS-EN ISO 6222:1999 mod. e)
Odlingsbara mikroorganismer 22°C	2	cfu/ml		SS-EN ISO 6222:1999 mod. e)
Escherichia coli 35°C	< 1	cfu/100 ml		SS-EN ISO 9308-1:2014/A1:2017 e)
Koliforma bakterier 35°C	< 1	cfu/100 ml		SS-EN ISO 9308-1:2014/A1:2017 e)
Presumptiva Clostridium perfringens	< 1	cfu/100 ml		SS-EN ISO 14189:2016 e)
Intestinala enterokocker	< 1	cfu/100 ml		SS-EN ISO 7899-2:2000 e)
Jästsvamp	< 1	cfu/100 ml		SS 028192-1:1989 e)
Mögelsvamp	3	cfu/100 ml		SS 028192-1:1989 e)
Mikrosvamp	3	/100 ml		e)
Aktinomyceter	< 1	cfu/100 ml		SS 028212-1:1994 e)
Benso(b,k)fluoranten	<0.020	µg/l	35%	SPI 2011 c)
Benso(g,h,i)perylen	<0.010	µg/l	45%	SPI 2011 c)
Indeno(1,2,3-cd)pyren	<0.010	µg/l	45%	SPI 2011 c)
Summa ovanstående PAH:er	< 0.020	µg/l		SPI 2011 c)
Benso(a)pyren	<0.010	µg/l	40%	SPI 2011 c)
Triklormetan	< 1.0	µg/l	35%	Internal Method, LidMiljö.OA.01.16 c)

Förklaringar

** Informationen har lämnats av kund. Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan ha inverkan på analysresultatet.

Eurofins tillämpar alltid samma beslutsregel innebärande att bolaget inte beaktar mätosäkerhet då de jämför resultat med angivna gränser, förutsatt att inte annat anges i den standard enligt vilken bedömningen utförs.

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

<: mindre än, >: större än. Bakteriologiska resultat angivna som <1, <50 etc betyder "ej påvisad".

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet såsom de har mottagits.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår integritetspolicy på <https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/>

AR-003v65

Bromdiklormetan	< 1.0	µg/l	40%	Internal Method, LidMiljö.0A.01.16	c)
Dibromklormetan	< 1.0	µg/l	35%	Internal Method, LidMiljö.0A.01.16	c)
Tribrommetan	< 1.0	µg/l	35%	Internal Method, LidMiljö.0A.01.16	c)
Summa THM	< 4.0	µg/l		Internal Method, LidMiljö.0A.01.16	c)
1,1,2-Trikloreten	< 1.0	µg/l	35%	Internal Method, LidMiljö.0A.01.16	c)
Tetrakloreten	< 1.0	µg/l	40%	Internal Method, LidMiljö.0A.01.16	c)
Summa Tri och Tetrakloreten i vatten	< 2.0	µg/l		Internal Method, LidMiljö.0A.01.16	c)
Bensen	< 0.20	µg/l	30%	Internal Method, LidMiljö.0A.01.16	c)
1,2-Dikloreten	< 1.0	µg/l	40%	Internal Method, LidMiljö.0A.01.16	c)
Vattentemperatur vid provtagning	13	°C			d)*
Lukt, styrka, vid 20°C	Ingen			Intern metod	b)*
Lukt, art, vid 20 °C	Ingen			Intern metod	b)*
Turbiditet	0.16	FNU	40%	SS-EN ISO 7027-1:2016	b)
Färg (410 nm)	15	mg Pt/l	25%	SS-EN ISO 7887:2012, metod C	b)
pH	8.1		0.2	SS-EN ISO 10523:2012	b)
Temperatur vid pH-mätning	20.7	°C		SS-EN ISO 10523:2012	b)*
Alkalinitet	310	mg HCO ₃ /l	10%	SS EN ISO 9963-2:1996 mod	b)
Konduktivitet	98	mS/m	10%	SS-EN 27888:1994	b)
Klorid	160	mg/l	10%	SS-EN ISO 10304-1:2009	b)
Sulfat	13	mg/l	20%	ISO 15923-1:2013 Annex G	b)
Fluorid	0.45	mg/l	25%	ISO/TS 15923-2:2017 Annex C	b)
Cyanid, total	< 0.50	µg/l	25%	SS-EN ISO 14403-2:2012	b)
Bromat/BrO ₃ -	< 0.0020	mg/l	25%	Intern metod	c)
Radon	120	Bq/l	30%	SS-EN ISO 13164-4:2023	b)
COD-Mn	3.0	mg O ₂ /l	45%	SS-EN ISO 8467:1995 mod	b)
Ammonium	< 0.013	mg/l	20%	ISO 15923-1:2013 Annex B	b)
Ammoniumkväve (NH ₄ -N)	< 0.010	mg/l	20%	ISO 15923-1:2013 Annex B	b)
Nitrat (NO ₃)	< 0.44	mg/l	20%	ISO 15923-1:2013 Annex C	b)
Nitratkväve (NO ₃ -N)	< 0.10	mg/l	20%	ISO 15923-1:2013 Annex C	b)
Nitrit (NO ₂)	< 0.0070	mg/l	15%	ISO 15923-1:2013 Annex D	b)

Förklaringar

** Informationen har lämnats av kund. Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan ha inverkan på analysresultatet.

Eurofins tillämpar alltid samma beslutsregel innebärande att bolaget inte beaktar mätosäkerhet då de jämför resultat med angivna gränser, förutsatt att inte annat anges i den standard enligt vilken bedömningen utförs.

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

<: mindre än, >: större än. Bakteriologiska resultat angivna som <1, <50 etc betyder "ej påvisad".

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet såsom de har mottagits.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår integritetspolicy på <https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/>

Nitrit-nitrogen (NO2-N)	< 0.0020	mg/l	15%	ISO 15923-1:2013 Annex D	b)
NO3/50+NO2/0,5	<1.0	mg/l		ISO 15923-1:2013	b)
Hårdhet	11	°dH		Beräkning (Ca + Mg)	c)*
Natrium Na (end surgjort)	140	mg/l	20%	SS-EN ISO 17294-2:2023	c)
Kalium K (end surgjort)	6.2	mg/l	20%	SS-EN ISO 17294-2:2023	c)
Kalcium Ca (end surgjort)	68	mg/l	20%	SS-EN ISO 17294-2:2023	c)
Järn Fe (end surgjort)	0.068	mg/l	20%	SS-EN ISO 17294-2:2023	c)
Magnesium Mg (end surgjort)	7.9	mg/l	20%	SS-EN ISO 17294-2:2023	c)
Mangan Mn (end surgjort)	0.030	mg/l	20%	SS-EN ISO 17294-2:2023	c)
Aluminium Al (end surgjort)	0.40	mg/l	35%	SS-EN ISO 17294-2:2023	c)
Antimon Sb (end surgjort)	< 0.000020	mg/l	20%	SS-EN ISO 17294-2:2023	c)
Arsenik As (end surgjort)	0.00029	mg/l	20%	SS-EN ISO 17294-2:2023	c)
Bly Pb (end surgjort)	0.00075	mg/l	20%	SS-EN ISO 17294-2:2023	c)
Bor B (end surgjort)	0.068	mg/l	35%	SS-EN ISO 17294-2:2023	c)
Kadmium Cd (end surgjort)	< 0.0000040	mg/l	20%	SS-EN ISO 17294-2:2023	c)
Koppar Cu (end surgjort)	0.085	mg/l	25%	SS-EN ISO 17294-2:2023	c)
Krom Cr (end surgjort)	0.00012	mg/l	20%	SS-EN ISO 17294-2:2023	c)
Kviksilver Hg (uppslutet)	< 0.00010	mg/l	25%	SS-EN ISO 17852:2008 mod	c)
Nickel Ni (end surgjort)	0.00040	mg/l	20%	SS-EN ISO 17294-2:2023	c)
Selen Se (end surgjort)	< 0.000060	mg/l	35%	SS-EN ISO 17294-2:2023	c)
Uran U (end surgjort)	0.0055	mg/l	20%	SS-EN ISO 17294-2:2023	c)
Summa pesticidrester	ND				a)*
2,4-D	<0.01	µg/l	20%	RUO-MKT-02-11877-A mod.	a)
2,4-Dichlorprop	<0.01	µg/l	20%	RUO-MKT-02-11877-A mod.	a)
2,6-Diklorbenzamid	<0.01	µg/l	20%	RUO-MKT-02-11877-A mod.	a)
Atrazin	<0.01	µg/l	20%	RUO-MKT-02-11877-A mod.	a)
Atrazin-desetyl	<0.01	µg/l	20%	RUO-MKT-02-11877-A mod.	a)
Atrazin-desisopropyl	<0.01	µg/l	20%	RUO-MKT-02-11877-A mod.	a)
Bentazon	<0.01	µg/l	20%	RUO-MKT-02-11877-A mod.	a)
Bisfenol A	0.03	µg/l	30%	Internal Method LidPest.0A.01.12	a)
Cyanazin	<0.01	µg/l	20%	RUO-MKT-02-11877-A mod.	a)
Dimetoat	<0.01	µg/l	20%	RUO-MKT-02-11877-A mod.	a)
Etofumesat	<0.01	µg/l	20%	RUO-MKT-02-11877-A mod.	a)
Fenoxaprop	<0.01	µg/l	20%	RUO-MKT-02-11877-A mod.	a)

Förklaringar

** Informationen har lämnats av kund. Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan ha inverkan på analysresultatet.

Eurofins tillämpar alltid samma beslutsregel innebärande att bolaget inte beaktar mätosäkerhet då de jämför resultat med angivna gränser, förutsatt att inte annat anges i den standard enligt vilken bedömningen utförs.

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

<: mindre än, >: större än. Bakteriologiska resultat angivna som <1, <50 etc betyder "ej påvisad".

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet såsom de har mottagits.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår integritetspolicy på <https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/>

Fluroxypyr	<0.01	µg/l	20%	RUO-MKT-02-11877-A mod.	a)
Imazapyr	<0.01	µg/l	20%	RUO-MKT-02-11877-A mod.	a)
Isoproturon	<0.01	µg/l	20%	RUO-MKT-02-11877-A mod.	a)
Klopyralid	<0.01	µg/l	20%	RUO-MKT-02-11877-A mod.	a)
Klorsulfuron	<0.01	µg/l	20%	RUO-MKT-02-11877-A mod.	a)
Kvinmerak	<0.01	µg/l	20%	RUO-MKT-02-11877-A mod.	a)
MCPA	<0.01	µg/l	20%	RUO-MKT-02-11877-A mod.	a)
Mekoprop	<0.01	µg/l	20%	RUO-MKT-02-11877-A mod.	a)
Metamitron	<0.01	µg/l	20%	RUO-MKT-02-11877-A mod.	a)
Metazaklor	<0.01	µg/l	20%	RUO-MKT-02-11877-A mod.	a)
Metribuzin	<0.01	µg/l	20%	RUO-MKT-02-11877-A mod.	a)
Metsulfuron-metyl	<0.01	µg/l	20%	RUO-MKT-02-11877-A mod.	a)
Simazin	<0.01	µg/l	20%	RUO-MKT-02-11877-A mod.	a)
Terbutylazin	<0.01	µg/l	20%	RUO-MKT-02-11877-A mod.	a)
Kemisk bedömning Analysresultat uppfyller inte gränsvärdeskrav enligt LIVSFS 2022:12 pga radon För hög temperatur vid ankomst till lab. Detta kan påverka analysresultaten. Kommentar/bedömning från Eurofins Environment Testing Sweden AB: Kemisk bedömning Analysresultat uppfyller inte gränsvärdeskrav enligt LIVSFS 2022:12 pga aluminium Kommentar/bedömning från Eurofins Pegasuslab AB (Uppsala): Mikrobiologisk bedömning Analysresultat uppfyller gränsvärdeskrav enligt LIVSFS 2022:12 Ankomsttemperaturen avviker, den bör vara mellan 2-8 grader. Detta kan påverka analysresultaten.					

Utförande laboratorium/underleverantör:

- a) Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping), SWEDEN, ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1977
- b) Eurofins Water Testing Sweden, SWEDEN, ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 10300
- c) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN, ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125
- d) Uppgift från provtagare
- e) Eurofins Pegasuslab AB (Uppsala), SWEDEN, ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 2085

Maria Panagiota Theodorou, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Förklaringar

** Informationen har lämnats av kund. Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan ha inverkan på analysresultatet.

Eurofins tillämpar alltid samma beslutsregel innebärande att bolaget inte beaktar mätosäkerhet då de jämför resultat med angivna gränser, förutsatt att inte annat anges i den standard enligt vilken bedömningen utförs.

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som avvikelse i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

<: mindre än, >: större än. Bakteriologiska resultat angivna som <1, <50 etc betyder "ej påvisad".

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet såsom de har mottagits.

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår integritetspolicy på <https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/>